

**NUOMOS
KAINININKAS**

20

24

KURT KÖNIG

TURINYS

Apie Kurt Koenig

Nuomos taisyklės

0. Savaeigė technika

1. Keltuvai ir kėlimo įranga

2. Bokšteliai / Pastoliai / Kopėčios

3. Tvoros / Kelių ir kabelių apsaugos / Kelio ženklai

4. Vagonai / Konteineriai

5. Tranšėjinių klojinių įranga

6. Žemės tankinimo įranga

7. Armatūros įranga / Rišikliai / Staklės

8. Žemės gręžimo įranga

9. Betonavimo įranga

10. Šildytuvai / Drėgmės rinktuvai / Ventilatoriai

11. Generatoriai / Šviestuvai / Elektros įranga

12. Suvirinimo įranga

13. Betono ir metalo pjovimo /šlifavimo įranga

14. Medžio apdirbimo įranga

15. Perforatoriai / Kirstukai / Gręžimo įranga

16. Trinkelių / Bortų / Plytelių klojimo - pjovimo įranga

17. Hidraulinė įranga

18. Pneumatinė įranga

19. Matavimo įranga

20. Sodo / Daržo įranga

21. Santechnikos įranga

22. Valymo įranga

23. Vandens / Purvo siurblių įranga

24. Montavimo įranga

25. Transportavimo / Plovimo paslaugos

26. Serviso paslaugos

KURT KOENIG

1932.....2005.....2019.....

Įmonė „Kurt Koenig“ buvo įsteigta 1932 m. Vokietijoje. Lietuvoje savo veiklą pradėjome 2005 m. 2019m pirmas Lietuvoje automatinis nuomos punktas Kurts Toolbox.

NUOMA Kurt Koenig didžiuojasi galėdami Jums pasiūlyti platų įrankių asortimentą nuomai. Profesionali statybinės technikos nuoma paremta įrankiais kurie pasižymi savo ilgaamžiškumu, ergonomika ir našumu. Mūsų specialistai patars ir padės išsirinkti pagal Jūsų poreikius ir techninius reikalavimus tinkamiausią įrangą.

Šiame kataloge esančios prekės yra pateiktos su dinamiška kainodara – kainos priklauso nuo to kokiam laikotarpiui nuomojate įrangą, kuo ilgesnis nuomos laikotarpis, tuo mažesnė nuomos kaina. Klientai pasirašę ilgalaikę nuomos sutartį, taikoma fiksuota nuomos nuolaida, nepriklausomai nuo nuomos termino. Mūsų klientų patogumui sukūrėme galimybę leidžiančią lengvai rezervuoti įrankius internetu.

PARDAVIMAS Esame oficialūs atstovai Lietuvoje šių gamintojų: Takeuchi, WeberMT, Profil, VEIgroup, LTW, Paus, Bema, Halder, Kern, Probst, Pramac, Bergmann, Attec, Lwd-Weber, Mesto, Steelwrist, Jobeau, Hycon, Bosch, Powerwashers, Danrec, Eichinger, Enar, GrafiPro ir t.t. Testuok!! Bandyk!! Nuspręsk!!!

Svarbią vietą mūsų veikloje užima prekyba naudotomis statybinėmis mašinomis ir įrankiais.

SERVISAS Serviso tarnyba atlieka Kurt Koenig atstovaujамų gamintojų ir parduotos įrangos techninius aptarnavimus, gedimų diagnostiką, tiekia atsargines dalis, bei atlieka pilnus remonto darbus. Klientų patogumui, serviso tarnyba atvyksta į kliento nurodytą darbo vietą.

MES EUROPOJE Lietuva – Latvija – Lenkija – Vokietija

KLIENTAI Mūsų tikslas – ilgalaikis bendradarbiavimas su klientais ir abipusis pasitikėjimas. Mūsų darbas padėti klientui išspręsti problemas ir kasdienius iššūkius dirbamuose projektuose.

REKVIZITAI

UAB „Kurt Koenig“

Šiltnamių g.30, 04130, Vilnius

Įmonės kodas – 300090755 / PVM kodas – 100001552417

Luminor bank AS / Banko kodas 40100 / a/s LT364010042400549720

El.paštas: info@kurt-koenig.lt / www.kurt-koenig.lt



NUOMOS SĄLYGOS

Pusė dienos tarifas skaičiuojamas, kai įranga grąžinama į nuomos vietą per 4 darbo valandas nuo įrangos pasiėmimo – taikoma 50% nuolaida nuo dienos nuomos kainos (papildomos nuolaidos nesumuojamos).

Viena nuomos diena baigiasi kitos dienos 10.00 val., kai įranga grąžinama į nuomos padalinį. Įranga grąžinta po 10.00val., skaičiuojama kaip sekanti nuomos diena.

Įranga turinti moto valandų skaitiklį taikoma 8 darbo valandų limitas vienai dienai. Viršijus moto valandas mokama papildomai (vienos moto valandos viršijimas paskaičiuojamas – dienos įkainis dalinamas iš 8 darbo valandų).

Neturint kliento nuolaidos Nuomojant Įrangą 5-20 dienų taikoma 10% nuolaida. Nuomojant Įrangą daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida. Šis skaičiuoklė taikoma ir savaeigiai technikai pažymėti simbolio „*“.

Nuolaida netaikoma Įrangai, kuriai nurodyta mėnesio nuomos kaina arba sutartinė. Mėnesinė nuomos įkainis – skaičiuojamos visos kalendorinės dienos, o jei įrankis nuomojamas mažiau, nei 30 kalendorinių dienų – paliekamas skaičiuoti mėnesinis įkainis.

Šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos neįskaičiuojamos į nuomos laikotarpį, išskyrus atvejus kai Įranga paimama penktadienį nuo 15val ir grąžinama pirmadienį iki 10val., skaičiuojama 1 nuomos diena (jei raštu nebuvo sutarta kitaip), o ilgalaisiais savaitgaliais nuoma skaičiuojama 2 dienos. Klientams pasirašiusiems ilgalaikę nuomos sutartį skaičiuojamos tik darbo dienos (d.d). Speciali įranga pažymėta „SS“ simboliais (pvz. aeratoriai, šakų smulkintuvai ir t.t) -nuomos kaina skaičiuojamos visos kalendorinės dienos.

Kainininke kainos nurodytos Eur be PVM.

Įrangos perdavimas ir priėmimas įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu.


Įranga turi būti grąžinta į tą pačią nuomos vietą iš kur ji buvo gauta, nebent raštu sutarta kitaip.

Grąžinama Įranga turi būti švari, sutvarkyta ir tokios pat būklės, kokia išduota, atsižvelgiant į natūralų susidėvėjimą. Jeigu Įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, klientas privalo padengti visas remonto ar plovimo išlaidas.

Kurt Koenig darbuotojas turi teisę neišduoti Nuomotojui Įrangos, jei Nuomininkas atsisako pateikti reikalingus dokumentus, informaciją, užstatą ar nevykdo sutartinių įsipareigojimų.

Reikalingi dokumentai Fiziniam asmeniui: Nuomininkas privalo pateikti kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas, nurodyti darbo (objekto) vietą, pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Nuomininkas palieka piniginį užstatą, kurio sumą nurodo Kurt Koenig darbuotojas.

Reikalingi dokumentai Juridiniam asmeniui: pasirašyta nuomos sutartis.



O/SAVAEIGĖ TECHNIKA*	
Tipas / Komplektacija	1 d.d
VIKŠRINIAI EKSVATORIAI	
iki 1,3 t hidrolinijos, greita mech.jungtis, kaušai, be kabinos	60*
Iki 1,8 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	60*
2 t hidrolinijos, greita hydr. jungtis, kaušai, rotatorius 180°	65*
2,5 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	65*
3,0 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	80*
3,5 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	80*
4 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	90*
5 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	110*
6 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	120*
7 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180° arba 360°	140*
9 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	150*
15 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	200*
Rotorius 360° laipsnių – visi kaušai vartomi, greita hydr. jungtis	15*
Powerlift 180° laipsnių rotorius – visi kaušai vartomi, greita hydr jungtis	4*
Kaušai pagal pasirinkimą, vnt	1*
RATINIAI EKSVATORIAI	
Ratinis ekskavatorius	Sutartinė
KRAUTUVAI	
Mini krautuvas iki 1t benzininis, su kaušu	60*
Multifunkcinis krautuvas iki 4t be kabinos, kaušas iki 300l talpos. Greita priedų jungtis.	70*
Multifunkcinis krautuvas iki 4t su uždara kabina. Hidrolinija, greita jungtis, 4x1 kaušas talpos iki 500l. Greita priedų jungtis.	80*
Frontalinis krautuvas 5-6t, kaušas iki 1m ³ , greita priedų jungtis.	100*
Vikšrinis krautuvas iki 4 t Takeuchi TL8 Hidrolinija, greita jungtis, krovimo kaušas.	120*
Vikšrinis krautuvas 6 t Takeuchi TL12 Hidrolinija, greita jungtis, krovimo kaušas.	150*
Krovimo šakės	5*
AdAPTERIS griebtuvams (Avant technikai).	5*
ŠAKINIAI KRAUTUVAI	
Dujinis šakinis krautuvas. Kėlimo svoris 1,6t , kėlimo aukštis 7500mm. (Modelis: TFG316). Dujų balionai skaičiuojami atskirai.	80*
Elektrinis vežimėlis su vairalazde. Kėlimo svoris 2,5t, kėlimo aukštis 122mm, platforma operatoriumi (Modelis: ERE225)	40*
SAVIVARČIAI (DUMPERIAI)	
Vikšrinis mini savivartis su pasikrovimo kaušu. Dyzelis 7,4kW. Važiavimo greitis 5km/val. Kaušas 0,28 m ³ (560kg).	45*
Mini savivartis benzininis / akumulatorinis ratinis („dumperis“). Kaušas 0,2-0,35 m ³ (300-500kg). Papildomi galimi priedai – platforma – 5 Eur, kablys tempimui 5 EUR, sniego peilis – 15 EUR.	40
Mini savivartis benzininis / akumulatorinis ratinis („dumperis“). Kaušas 0,5 m ³ (800kg). Papildomi galimi priedai – platforma – 5 Eur, kablys tempimui 5 EUR, sniego peilis – 15 EUR.	55
Savivartis 4,5t (dumperis), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas iki 4,5t / 2,6m ³ / nuosavas svoris 3,5t	70*
Savivartis 6 t (dumperis), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas iki 6t / 3,6m ³ / nuosavas svoris 4,5t	90*
Savivartis 9 t (dumperis), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas iki 9t / 4,6m ³ / nuosavas svoris 6,3t	120*

PRIEDAI EKSKAVATORIAMS / KRAUTUVAMS

Žemės regeneratoriumus. Plotis 90-150cm, darbinis gylis iki 6cm, jungtis MS03/ G-Rake	60*
Žemės freza 150 – 230cm mini krautuvui	60*
Hidraulinis kūjis iki 1,3 t ekskavatoriui	40*
Hidraulinis kūjis iki 3t ekskavatoriui	50*
Hidraulinis žemės gręžiklis. Mini ekskavatoriaus / Mini krautuvo priedas. Grąžtai nuo 200-500mm – 15 EUR. Prailgintuvai 0,5m/1m – po 10Eur	40*
Šlavimo šluota 4-6 krautuvams (hidraulinė) su vandens padavimu 100l. 1,8m darbinis plotis, surinkimo bunkeris, Ø56cm šepėčio. Šepetys – skaičiuojamas 1cm - nudilimas 15Eur/1cm.	45*
Šlavimo šluota Mini krautuvams (hidraulinė), 1,5m darbinis plotis, surinkimo bunkeris, pasukimas kampu 20°, Ø52cm šepėčio. Šepetys – skaičiuojamas 1cm - nudilimas 15Eur/1cm. Krautuvo priedas.	40*
Kėlimas šakės su automatinio padėties nustatymu LG15 (krautuvų, krano priedas). Keliamas svoris 1500kg, šakių ilgis 1m, kablys, apsauginė grandinė.	20*
Multifunkcinis peilis 6 padėčių, plotis 2,4m, universali pakaba mini krautuvams. Galimybė montuoti 2-3D sistemą.	40*
Sniego peilis Avant 1400mm, su gumine apsauga	30*
Perėjimo žarna – adapteriai 1"/ ¾"	5*
GRUNTO PARUOŠIMO TECHNIKA	
Kumštinis volas (transšėjinis). Nuotolinis radijo pultas, darbinis plotis 850mm	45*
Grunto /Asfaltinis volas. 2 būgnai, darbinis plotis 80-100cm, Rops kabina, 4 vibravimo dažniai, svoris iki 2t	50*
Grunto /Asfaltinis volas. 2 būgnai, darbinis plotis 100-120cm, Rops kabina, 4 vibravimo dažniai, svoris iki 3500kg	55*
Grunto /Asfaltinis volas >5t	Sutartinė
KITA TECHNIKA / PRIEDAI	
Mobili kuro talpa benzinas / dyzelinas. 220l, skaitmeninis skaitliukas, 40-50l/min siurblys, maitinimas 12V / 220V, 4m įpylimo žarna (Carry)	20
Technika su operatoriumi ir kuru.	Sutartinė
Civiliniai ir Kasko draudimai	Sutartinė
Valstybiniai numeriai – dalyvavimui kelyje	Sutartinė
JKAINIAI SAVAEIGEI TECHNIKAI: *Nuomojant įrangą 5-20 dienų taikoma 10% nuolaida. Nuomojant įrangą daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida.	



1/KELTUVAI / KĖLIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Pannelifit	Gipso kartono keltuvas	max aukštis 3,4m, max svoris keliamas 65kg, išardomas	10
Wilt	Plokščių vežimėlis-stalas	Apkrova 800kg. Guminiai ratai Ø210mm Išmatavimai 119,5 x 58 x 119,5 cm. Puikiai tinka gipso plokštėms.	7
Inst	Plokščių vežimėlis-stalas	l/P/A -2000/690/850. Apkrova 500kg. Puikiai tinka gipso plokštėms.	11
Pramac	Palečių keltuvas	Max. keliamas svoris 2500kg, hidraulinis	8
Jungh	Vežimėlis-krautuvas aukšto kėlimo	Rankinis, kėlimo aukštis iki 2,5m, kėlimo svoris iki 1,2t	20
Yale	Talė	3000kg, grandininė 3m ilgio	10
Kelt1002	Skriemulys kėlimui	200kg, fiksavimo kablys (be virvės)	5
Kelt99429	Rankinis kranas – variklio iškėlimui	max keliamas svoris 3000kg, hidraulinis	12
GedaStar	Elektrinė gervė	230V, 200kg keliamas svoris, 20m max aukštis	15
GedaStar	Stovas lubos-grindys	prie elektrinės gervės	4
GedaStar	Stovas prie pastolių	prie elektrinės gervės	4
GedaStar	4 kibirų kėlimo žiedas	prie elektrinės gervės	4
Gedalift	Medžiagų keltuvas	Keliamas svoris iki 250kg, kėlimo aukštis iki 19m	40
Odvi1016	Domkratas 10t	hidraulinis, 10t keliamas svoris	10
Prof/Eich	Kėlimo kabliai - gnybtai iki 3t	užgriebis 0-180mm / 90-200, 3 fiksavimo kabliai, kėlimo kilpa	10
Kelt1001	Rankinis hidraulinis domkratas 20t	Kėlimas į viršų 34-48cm	10
JLG6	Akumuliatorinis žirklinis keltuvas	Darbinis 8m, kėlimo svoris 230kg, platformos dydis 2,53x0,7m išilgintos, svoris1570kg.	30
Keltuvai savaeigiai	Žirkliniai, alkūniniai, teleskopiniai, priekabos tipo	Benziniai, elektriniai, dyzeliniai, 4x4 ir .t.t	Sutartinė

2/KOPĖČIOS / PASTOLIAI / BOKŠTELIAI

Tipas	Darbinis aukštis, m	Papildoma informacija	1 d.d
Laipteliai	0,56	Sulankstomos, 2 pakopos	6
Kopėčios 1 dalies	5	1 dalis atremiamos	10
Kopėčios 2 dalių	9,15	2 dalys, išstumiamos	10
Kopėčios 3 dalių	9,4	3 dalys, forma A, išstumiamos	10
Kopėčios 4 dalių	7	4 dalys, įvairiai sulankstomos	10
Kopėčios 3-4 dalių	>10m	Išstumiamos	14
Stogo kabliai	-	Tvirtinami prie kopėčių, ratukai	4
Mūrininko „ožys“	1,7 – 5	Regul. aukštis, plotis 1,5m, 2 stovai	5
Pastoliai	-	Skaiciuojama pagal konkretų objektą	Sutartinė

2.1/KOPĖČIOS / PASTOLIAI / BOKŠTELIAI

Tipas aliuminių bokštelių	Kodas	Darbinis aukštis, m	1 d.d
Sulankstomas alium.bokštelis su ratukais 0,75x1,8	ALT	3,15	7,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3201	3,15	7,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3202	4,3	13,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3203	5,3	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3204	6,3	17,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3205	7,3	19,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3206	8,3	23,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3207	9,3	23,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1101	3,5	7,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1102	4,5	13,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1103	5,5	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1104	6,5	17,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1105	7,5	19,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1106	8,5	22,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1107	9,5	25,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1108	10,6	26,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1109	11,6	28,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1110	12,6	31,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1111	13,6	32,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5001	3,5	8,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5002	4,5	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5003	5,5	12,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5004	6,5	16,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5005	7,5	19,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5006	8,6	24,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5007	9,6	25,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5008	10,6	29,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2101	3,5	8,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2102	4,5	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2103	5,5	12,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2104	6,5	16,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2105	7,5	19,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2106	8,6	24,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2107	9,6	27,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2108	10,6	28,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2109	11,6	31,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2110	12,6	35,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2111	13,6	35,5



3/ TVOROS / KELIŲ IR KABELIŲ APSAUGOS / KELIO ŽENKLAI

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d / Mėnesiui
Schake	Tranšėjinis tiltas	Plotis 1,20m., ilgis 2,70m. Galima apkrova – 200 kg/m ²	10 (ŠS)
Barjeras	Barjeras – mobili tvora 2,5x1,1m	4 atraminės kojėlės, 18 strypelių	3 eur mėnesiui
Schake	Tvora segmentinė 3,5x2m	segmentas	1 eur mėnesiui
Schake108	Tvoros uždanga 3,5x2m	vienai sekcijai	0,5 eur mėnesiui
Betaf	Padas segmentinei tvorai	svoris 16kg	0,5 eur mėnesiui
Betaf	Atrama segmentinei tvorai	1,6-1,95m ilgio	0,5 eur mėnesiui
Betaf	Tvoros sujungimas	2 segmentų sujungimui	0,1 eur mėnesiui
Schake	Vartų vyriai segmentiniai tvorai	Galimybė atverti/užverti tvorą - vartų principas	3 eur mėnesiui
Wema	Tvarelė – atitvaras(plastikinis) 1,6-2m ilgio, 1,25m aukščio	segmentas	3 eur mėnesiui
Wema	Atitvaro padas	svoris 28kg	0,5 eur mėnesiui
KZ-Bar-R/ KZ-Bar-B	Plastikinis barjeras	Plastikinės, spalva raudona / balta. Išmatavimai: 110 x 40 x 50 cm	3 eur mėnesiui
Rep1001	Replės tinklinėms tvoroms	naudojamos metalinės kabės	10
Prol1001	Replės segmentinėms tvoroms	naudojamos metalinės sąvaržos	10
KM10/K12	Metalo karpymo žirklys rankinės	Metalo, sieto kirpimui iki 11mm storio	10
Wema	Įspėjamos šviesos (tvoroms)	be akumuliatorių, tvirtinama ant tvoros, stulpelio. Akumulatoriai parduodami.	3 eur mėnesiui
Securatek	Apsauginės kelio plokštės (plastikinės)	be akumuliatorių, tvirtinama ant tvoros, stulpelio. Akumulatoriai parduodami. I/P apgrova iki 85 t. Išmatavimai I/P 2m/1,22m, pado paviršius 2,44m ² Priedai: dvigubas kablys – 0,2Eur, viengubas kablys – 0,2Eur, rankinis kablys – 0,6 EUR, metalinis padėklas – 3EUR	3 eur
Prof	Kabelio guminė apsauga 5 kanalų	I/A/P 900/55/500 mm, 5 kanalų 40x50mm, apkrova iki 10t.	3 eur mėnesiui
KZ-H	Kūgiai/Nukreipiančios gairės (kelio žymėjimas, atitvėrimas)	Kūgių aukščiai 30/45/70cm. Nukreipiančios gairės. Be pado.	3 eur mėnesiui
KZ-xxx/stovas	Kelio ženklai (tvirtinamas)	Montuojamas ant stulpo /rėmo. Ženklų tipai – įvairūs.	3 eur mėnesiui
	Kelio ženklai pastatomi	Pastatomas rėmas, 600-700mm, plastikinis	3 eur mėnesiui
	Stovas/Rėmas kelio ženklui	Cinkuotas 1,5m / Plastikinis rėmas apvalus-trikampis	1 eur mėnesiui
Berg/Sisa	Šviesoforai (mobilūs)	veikimo nuotolis 800 m, kelio eismo reguliavimo funkcijos, nuoma be akumuliatorių. Komplekte 2vnt.	24 (ŠS)

3.1/ TVOROS / KELIŲ IR KABELIŲ APSAUGOS / KELIO ŽENKLAI

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d / Mėnesiui
KZ-slagbaumas	Kelio užtvartas – šlagbaumas	GSM modulis, užtvarto radaras, 230V. Užtvarto vamzdžio ilgis 6 m	50 eur Mėnesiui
V-Gate	Mobilūs – stacionarūs vartai	Plotis 5,4m , svoris 1,6t, pervežimui šakių vieta, transportavimo matmenys 2x1,2x2,45m , 230V, vartų veikimo greitis 12,6 m/mins	350 eur mėnesiui

4/VAGONĖLIAI / KONTEINERIAI

Tipas	Išmatavimai, m	Papildoma informacija	Mėnesis
Vagonėlis buitinis	6m ilgio	Galimi priedai A/C, stalas, suolai, kėdės, šildytuvas, spintelės	Sutartinė
Konteineris sandėliavimui	6m ilgio	rakinamas	Sutartinė
Konteineris sandėliavimui	3m ilgio	rakinamas	Sutartinė
Bio tualetas	Jvairūs	papildomos aptarnavimo paslaugos	Sutartinė

5/ŽEMĖS KLOJINIAI LTW

Tipas	Išmatavimai, m	Papildoma informacija	1 d.d
Klojinys tranšėjoms pagrindinis	3500 x 2400	Darbinis plotis iki 0,99 -1,29m	40
Klojinio paaukštinimas	3500 x 1300	Darbinis plotis iki 0,99 -1,29m	20
Klojinio praplatinimo štanga	500mm ilgio	darbinis plotis 1,49 – 1,79m	2 Eur komplektas
Klojinio praplatinimo štanga	1000mm ilgio	darbinis plotis 1,99- 2,29m,	2 Eur komplektas
Skydų apsauga	3260mm ilgio	Montuojamas ant skydo	2 Eur komplektas

Pastaba: naudojant du prailgintuvus kartu 500mm +1000mm – darbinis plotis 2,49-2,79m.



6/GRUNTO VOLAI / VIBROKOJOS / VIBROPLOKŠTĖS						
Kodas	Tipas	Svoris, kg	Sutankinimo gylis, cm	Pado plotis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
Ideal121	Rankinis tankintuvas	9	10	20	Tinka betonui, gruntui, padas 20x20	8
MC85	Kumštinis volas (tranšėjinis)	1600	100	85	Nuotolinis radijo valdymas	45*
SRV300	Vibrokoja	30	30	14	dirbti vertik ir horizontaliai	34
SRV590/620	Vibrokoja	65	50	28	4aktis	26
	Ratukai transportavimui SRV590/620 vibrokojoms					2
SRE DC	Akumuliatorinė vibrokoja	68	50	28	Be baterijos ir kroviklio	44
CFR90	Ovali vibroplokštė	90	30	43	tranšėjoms, sunkiai prieinamoms vietoms	22
CFR 90DC	Akumuliatorinė ovali vibroplokštė	96	30	43	Be baterijos ir kroviklio	44
VPR450	Trinkelių vibroplokštė	108	-	42	Nepažeidžia mas paviršius	45
VPR450 DC	Akumuliatorinė Trinkelių vibroplokštė	108	-	42	Nepažeidžia mas paviršius	90
VPR700	Trinkelių vibroplokštė	175	-	67	Nepažeidžia mas paviršius	50
VPR700 DC	Akumuliatorinė Trinkelių vibroplokštė	183	-	67	Nepažeidžia mas paviršius	100
CF1Hd	Vibroplokštė vienkryptė	70	25	40	H ₂ O bakelis / ratukai	18
CF2 A Hd	Asfaltinė vienkryptė	80	30	45	H ₂ O bakelis / ratukai	20
CF2Hd	Vibroplokštė vienkryptė	80	30	45	H ₂ O bakelis / ratukai	20
CF2 DC	Akumuliatorinė Vibroplokštė vienkryptė	81	30	45	Be baterijos ir kroviklio	40
CF3Hd	Vibroplokštė vienkryptė	100	30	50	H ₂ O bakelis / ratukai	22
CF3 DC	Akumuliatorinė Vibroplokštė vienkryptė	96	30	50	Be baterijos ir kroviklio	44
CR1Hd	Vibroplokštė reversinė	100	30	40	ratukai	33

6.1/GRUNTO VOLAI / VIBROKOJOS / VIBROPLOKŠTĖS

Kodas	Tipas	Svoris, kg	Sutankinimo gylis, cm	Pado plotis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
CR2Hd	Vibrolokštė reversinė	140	30	45	ratukai	35
CR2 DC	Akumuliatorinė Vibroplokštė reversinė	143	30	45	Be baterijos ir kroviklio	56
CR3Hd	Vibrolokštė reversinė	200	40	50		38
CR5Hd	Vibrolokštė reversinė	300	40	55		42
CR6-CR7	Vibrolokštė reversinė	400-500	60	59	sutankinimo sistema / gedimų indikatorius	54
CR9	Vibrolokštė reversinė	730	100	75	sutankinimo sistema / gedimų indikatorius	74
Padas	Poliuretalinis padas < 400kg vibroplokštei	-	-	nuo 30 – 50	plokštėms iki 400kg	4
Padas	Poliuretalinis padas > 400kg vibroplokštei	-	-	nuo 50	plokštėms nuo 400kg	8
Webe baterija	720Wh, 72 V, svoris 6,3kg, krovimas 230V/50Hz, 3,75A					6
Webe kroviklis	svoris 11kg, krovimas 230V/50Hz, 10A					2



7/ARMATŪROS APDIRBIMO ĪRANGA

Tipas	Galia, V	Diametras, mm	1 d.d
Armatūros lankstymo ģrankis DM12 (rankinēs)	-	1 – 12	12
Armatūros lankstymo ģrankis MU 16P (elektrinēs). Rankinēs	1100W 230V/50Hz	1 – 16	18
Armatūros lankstymo ģrankis MU 16P 18V (akumulatorinēs). Rankinēs.	18V	1 – 16	28
Armatūros lankstymo ģrankis PR 16-32DE (elektrinēs). Rankinēs.	1100W 230V/50Hz	1 – 32	30
Armatūros lankstymo staklēs Star20 (elektrinēs).	1500W 230V/50Hz	1 – 20	26
Elektrinēs armatūros karpymo ģirkklēs MU18. Rankinēs.	1100 W, 230 V/50Hz	1 – 18	24
Armatūros kirpimo staklēs CEL42	3kW	1 – 42	20
Armatūros kirpimo/lenkimo staklēs Combi30/36	3kW	1 – 36 / 1 – 30	30
Armatūros rišiklis (akumulatorinis) Conecto	14,4 V, 3 Ah	1 – 40	22
Armatūros rišiklis (akumulatorinis) RB611/RB441T	14,4 V, 3 Ah	20 – 65mm, mazgas-2 vijos	27
PAPILDOMA: Rištuko baterija ar kroviklis	-	-	4
Rišklio viela ģvairaus tipo	-	-	Pardav.

8/ĢEMĒS GRĒĢIMO ĪRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Hycon HPD	Hidraulinė poliakalē	30l/min, 160bar (adapateriai, hydr.stotelē atskirai)	25
Ground/TR12	Tranšēģu kasimo mašina	Benzinas 5,5AG, kasimo ģylis iki 40cm, kasimo plotis iki 10cm	75 (ŠS)
Stihl	Grēģiklis rankinis	galimi grāģtai 100/140/170, grēģimo ģylis iki 100cm	4
BT131/130	Grēģiklis benzininis viena rankena	mišinys nejskaiċiuotas, grēģimo ģylis iki 120cm	23
	Grāģtai	90/ 120/150/200, grāģto ilgis 695 mm	7
	Prailģintuvas	300, grāģto ilgis 695 mm	12
BT360	Grēģiklis benzininis dvi rankenos	ilgis 450 mm	2
	Grāģtai	kuras ir mišinys nejskaiċiuotas, grēģimo ģylis iki 220cm	35
	Prailģintuvas	90/ 120/150/200/250/300/350, grāģto ilgis 700 mm	12
HPP/LPHB	Prailģintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2
	Hidraulinė stotelē	13AG, 0-30 l/min, 150bar skirta hidrauliniams ģrankiams.	30
	Grēģiklis hidraulinis	60-160 aps/min, 15-30 l/min, grēģimo ģylis iki 220cm	20
	Grāģtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grāģto ilgis 700 mm	12
	Prailģintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2

9/BETONAVIMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Eichinger	Betono bunkeris	Talpa iki 1000l, prikabinimo kablys, kūginis, reguliuojamas padavimo srautas, pasirinktinai su išmetimo žarna arba atidaroma sklende.	18
Atika/Imer	Betono maišyklė 230V	Talpa 135 -190 l, 230V, plastikinis arba metalinis būgnas	11
Atika	Betono maišyklė 400V	Talpa 250 l, 400V, plastikinis arba metalinis būgnas	20
Makita-DVR450Z	Akumuliatorinis giluminis vibratorius – komplektas	variklis, žarna 1,2m, Ø 25 galva, galia 18V	16
	2 vnt Li-ion akumuliatoriai, pakrovėjas	akum 2 x 5,0 ah, dvigubas kroviklis DC18RD	4
MVX/Enar	Giluminis vibratorius – komplektas	variklis, žarna 1-7m, Ø 25/30/38/48 galvos	15
IVUR	Aukšto dažnio vibratorius	variklis, žarna 5-9m, Ø 40/50/58 galvos	25
Enar/Swan	Vibroliniuotė elektrinė 1,5– 3m	elektrinė	23
Enar/GH	Vibroliniuotė benzininė 2 – 3m	benzininė, 1,6 AG	23
Enar profilis	Iki 3m	Profilis aliuminis	2
	4m	Profilis aliuminis	6
TRO1200	Rankinė vibroliniuotė 1,2m	Rankinė, 4 rankenos	14
PG/60	Glaistyklė Ø 60 cm	Benzininis 3,5AG, sparnuotės peiliai	18
PG/90	Glaistyklė Ø 90 cm	benzininis, 5 AG, sparnuotės peiliai	23
Priedas	Lėkštė	priedas prie glaistyklės 60/90cm	11
Kadi1001	Batai šviežaus betono	tinka dirbti ant šviežaus betono	4
GRW	Cementinių klijų maišytuvai	1200 W, Ø140mm,445mm ilgio	9
Ideal121	Rankinis tankintuvas	Tinka betonui,gruntui tankinti, padas 20x20, 9kg,	8



10/ŠILDYTUVAI / DRĖGMĖS RINKTUVAI / VENTILIATORIAI					
Kodas	Tipas	Galia, kW / /tampa, V	Srautas, m ³ /h	Papildoma informacija	1 d.d
EST	Infraraudonųjų spindulių šildytuvas	2kW / 230V	250	Tinka: ofisas, namai, parduotuvė	3
ELT2-3/ PX2500	Elektrinis šildytuvas	2-3,2 / 230V	350	-	3
ELT10-6	Elektrinis šildytuvas	10,5/400V	750	-	5
ELT18-9	Elektrinis šildytuvas	18 / 400V	1000	-	8
PGT25	Dujinis šildytuvas	10-25/ 230V	800	sąnaudos 0,78 – 1,95 kg/h	7
PGT60	Dujinis šildytuvas	25-55/ 230V	1450	sąnaudos 1,95 – 4,27 kg/h	13
PGT100	Dujinis šildytuvas	100 / 230V	3600	sąnaudos 3,9 – 7,8 kg/h	20
Balionas	Dujų balionas	-	-	25 -50 l (be dujų)	1
DZH20	Dyzelinis šildytuvas	18 / 230V	350	1,6 l/h	10
DZH50	Dyzelinis šildytuvas	46 / 230V	1100	4 l/h	14
CLK70	Dyzelinis šildytuvas	62 / 230V	4920	6,6 l/h, išmetimo žarnos, skirtytuvas	40
AFS100	Drėgmės rinktuvas	0,6 / 230V	iki 150	surinkimas 8,7 l, temperatūra 1-40 C°	6
ETF320	Drėgmės rinktuvas	0,65/ 230V	iki 190	surinkimas 30l, temperatūra 6-32C°	12
ATM 55/65/ 80	Drėgmės rinktuvas	0,75- 0,9 / 230V	290 – 430	surinkimas 30-50l, temperatūra 3-32 C°. Skaitmeninis drėgmės matuoklis	16
Form	Dujinis degiklis	75	-	bituminėms dangoms, žarna 5m, reduktorius	5
Yogar/ Remko	Mobilus oro kondicionierius	3,5/ 230V	400	-	15
MAST/ DF30P	Ventiliatorius	230v	24000	315W, dviejų greičių	7
BL4800	Ventiliatorius su oro žarna	230v	250	žarna 7,6m, 750W	7
LRM 500	Oro valytuvas – ofisui, namams	0,3 /230V	450	Pašalinamos medž: virusai, bakterijos, aerozoliai, alergenai, smulkios dulkės, dūmai ir pelėsiai	8
Husq A1000	Oro valytuvas	0,3 /230V	1000	Oro siurbimui arba pūtimumi. Valo orą nuo dulkių	12
Heylo	Betono ir medienos drėgmės matuoklis	akumuliato rinis	-	gipsas, betonas, mediena	10
Exotek	Statyb.medžiagų, medienos drėgmės matuoklis	akumuliato rinis	-	statybinės medžiagos, betonas, mediena	10
FlirE6	Termovizorius	akumuliato rinis	-	šilumos nuostolių paieškai, , spalvotas	30

11/GENERATORIAI / ŠVIESTUVAI /ELEKTROS ĮRANGA /

Kodas	Tipas	Galia, kW	Papildoma informacija	1 d.d
Pmi2000	Generatorius inverterinis	< 2	tylaus veikimo	18
Pmi3000	Generatorius inverterinis	< 3	tylaus veikimo	22
Pmi3500	Generatorius inverterinis	< 4	tylaus veikimo	26
E4000	Generatorius 230V	< 3	2 išvadai	16
E5000	Generatorius 230V	< 5	2 išvadai	19
ES8000	Generatorius 230V	< 7	2 išvadai	25
S12000	Generatorius 230V	< 12	20l kuro bakas	40
ES8000	Generatorius 230/400	5,5–10	2 išvadai	28
FV15000/ EP16000	Generatorius 230/400	10,5–14	20l kuro bakas	40
GPW20	Generatorius 230/400	18	stacionarus arba priekabos bazėje. Autonominis.	55
GSW30	Generatorius 230/400	26	stacionarus arba priekabos bazėje. Autonominis.	65
GSW45/ 50	Generatorius 230/400	40		75
GPW80P	Generatorius 230/400	73		95
EP200X/ W220	Suvirinimo generatorius 230/400	3,5–5,2		suvirinimui naudojamas elektrodas iki 4mm
Prai107	Skirstytuvas 230V/1,5m	-	1,5m ilgio laido skirstytuvus	1
Prai109W/ SVPK	Paskirstymo dėžė/kabelis	-	380V-63A /380V-32Ax2/ 380-16Ax1 / 230V-16Ax2	3
PROF2...	Perėjimo laidas 16A/32A	-	230/400V	2
Prai-laidas	Elektros prailgintuvas (kabelis) 230/400V	-	16 A / 32 A / 63 A, 25m, vieno lizdo	2
Profil-ritė	Elektros prailgintuvas (15ite) 230/400V	-	Ilgis 40-50m, trijų lizdų	3
POWER MOON	Pastatomas prožektorius	-	2x500W, 150K, LED, regul. Aukštis iki 4,7m	15
Ledmoon 600	Mobilus prožektorius	-	600W, 75000 lm, balionas	15
	Stovas „Slider“	-	darbinis aukštis iki 6m, atsvara – 250l talpa	5
Copco V3	Mobilus apšvietimo bokštas 5m stumdomas	-	4x120W, LED, regul.aukštis iki 5m, 230V arba nuo generatoriaus, 110kg	30
Copco E3	Mobilus apšvietimo bokštas 7m priekabos tipo	-	4x160W + 1x500W, LED, regul.aukštis iki 7m, 230V arba nuo generatoriaus, 276kg	40
GLI18V	Akum. Rank.prožektorius	-	galimybė tvirtinti ant trikojo	8
Led1001	Pastatomas prožektorius	-	230V, trikojis	8
Bage80/6	Kabelių ir laidų traukimo įrenginys (ritė)	-	Ilgis 80m, Ø6mm	14
Bage150/1 1	Kabelių ir laidų traukimo įrenginys (ritė)	-	Ilgis 150m, Ø11mm	23



12/SUVIRINIMO ĮRANGA				
Kodas	Tipas	Elektrodų Ø mm	Papildoma informacija	1 d.d
Minarc150	Suvirinimo aparatas 10-140A, 230V	1,5 – 3,5	laidai, gnybtai	12
Minarc180	Suvirinimo aparatas 10-180A, 230V	1,5 – 4	laidai, gnybtai	14
Minarc220	Suvirinimo aparatas 10-220A, 400V	1,5 – 5	laidai, gnybtai	15
Minarc MigEv200	Pusautomatis 170-220A, 230V	1,5 – 4	laidai, gnybtai	25
EP200X/ W220	Suvirinimo generatorius 40-20A	1,5 – 4	laidai, gnybtai, benzinas 6,5 kW	30
Ving	Suvirintojo skydelis	-	tamsinantis	1
Ving	Suvirintojo skydelis – automatinis	-	savaime tamsėjantis	3
Priedas	Elektrodai	-	Elektrodai nuo Ø1,5-5 mm	Pardav.
Priedas	Suvirinimo viela	-	parduodama ritė	Pardav.
Priedas	Angliarūgšties baliono 10l nuoma	-	Angliarūgštė parduodama atskirai	1
Ving1181	Dujinis metalo suvirinimo /pjavimo degiklis – autogenas	-	Jungiamas prie dujų baliono	13



13/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Paskirtis	1 d.d
GG528/ LCE	Tiesinis šlifuoכלis	Iki 50mm	-	Metalui šlifuoti	9
GS14CE	Matinio šlifavimo mašinėlė	115	-	plotis 100mm, metalui šlifuoti	10
GWS18V/ 115-125	Akumulatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115-125	-	betonas/metalas	10
DCG414T2	Akumulatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115-150	-	betonas /metalas	12
GWS115/ 125	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115-125	-	betonas /metalas	7
GWS/GDE 115/125	Pjovimo mašinėlė su dulkių nusiurbimu	115-125	-	betonas /metalas	10
GNF35	Mūro freza 2 diskų	150	3,5	betonas	10
SC300/ M90	Mūro freza- vagapjovė	Frezos	2,5-5,0	Plytos, mūras	12
	Frezos (priedas)	Frezos	2,5-5	Plyta, mūras	7
GWS18V/ 230	Akumulatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	125	-	betonas/metalas	11
GWS 18V- 10 SC	Akumulatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	125 230	-	Reguliuojamas apsukos betonas/metalas	11
GWS230	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	230	-	betonas/metalas	9
GWS22/ GDE	Pjovimo mašinėlė su dulkių nusiurbimu	230	-	Betonas	12
Hilti DCH300	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	300	-	betonas/metalas, su nusiurbimu / gylio ribotuvas	18
GS461	Grandinis pjūklas	-	40	Deimantinė pjovimo grandinė	75
	Grandinės nudilimas	-	-	Skaičiuojami mm	70/ 1mm
K760Cut	Benzininis pjūklas dvigubo disko	230	4	betonas/plastikas	40
TSA230	Akumulatorinis pjoviklis	230	7	Betonas/metalas	25
TS420/ TS700	Benzininis pjoviklis	300-350	12	Betonas/metalas / asfaltas	25
TS800	Benzininis pjoviklis	400	14	betonas/metalas / asfaltas	30
GCO2000	Pjovimo staklės metalui	350	-	metalas/plastikas	12
CTS-375.3	Blokelių pjovimo staklės	900	42	betonas	44
CTS26XL/ 81L	Elektrinės pjaustymo staklės vartomo kampo	250	6,5	betonas/akmens masė/vandens padav.	24
CTS57G	Elektrinės pjaustymo staklės vartomo kampo	400	13	betonas/akmens masė / vandens padavimas	20
TS60/66/ CTS26	Elektrinės pjaustymo staklės	200-230	4	keramika,marmuras, akmens masė	16
TS230	Elektrinės keramikos pjaustymo staklės su vandens talpa	230	4	keramika, marmuras, akmens masė	10

13.1/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
RubiND180	Elektrinės pjaustymo staklės	180	3,5	keramika, marmuras, akmuo, 380x380mm	10
Rubi63	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	1,2	plytelė 45x45cm, pjūvio ilgis iki 63cm, pjovimo storis iki 12mm	9
Rubi850	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	2,1	plytelė 60x60cm, pjūvio ilgis iki 85cm, pjovimo storis 3-21mm	12
Rubi1200/1250	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	2,0	plytelė 85x85cm pjūvio ilgis iki 125cm, pjovimo storis 6-20mm	16
Mesto/ profil	Vandens padavimo bakelis 10litrų	-	-	Pajungimui prie įrankių	3
GSA18V	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	-	32	medis / metalas	11
GSA1300	Tiesinis pjūklas	-	28	medis / metalas	10
GBR14/15	Šlifuoklis betonui	125	-	betonas	13
Flex	Šlifuoklis betonui	180	-	betonas	16
GEX150	Ekscentrinis šlifuoklis	150	-	medis / metalas	10
Fest	Glaisto šlifuoklis „Žirafa“ (kotas)	225	-	glaistas / gipso kartonas	20
Fest	Dulkių siurblys Festool	30	-	pajungimui prie glaisto šlifuoaklio.	15
Skil1144/ Dewalt	Poliruoklis	180	-	metalas	10
RG80	Dažų – tinko freza	80	-	Dažas,tinkas, betonas	20
Fen200W	Betono freza stumiama	-	3	darbinis plotis 200 – 215mm	55
STR701	Šlifavimo mašina (ovali)	430	-	betonas	24
PG450	Šlifavimo mašina grindims	3x180	-	betonas, su 3 lėkštutėmis / 9 segmentai	45
SM57	Siūlių pjovimo mašina stumdoma	Iki 350mm	12	asfaltas, betonas	25
Cedi	Siūlių pjovimo mašina stumdoma	Iki 450mm	17	asfaltas, betonas	30
SM82	Siūlių pjovimo mašina stumdoma	iki 500	19	asfaltas, betonas	35
MAB525/ 485	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės	12 – 50	-	metalas. Priedai papildomai komplektuojami.	27
	Griebtuvas grąžtams su raktu PS-13	-	-	skirtas grąžtui įstatyti ir jį priveržti rankiniu būdu su specialiu raktu.	3

13.2/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
Priedas	Gręžimo frezos	-	-	įvairūs dydžiai	Pard.
GNA/GSC	Skardos žirkklės	-	0,16	skarda profiliuota / lygi	12
GSC10.8	Akum. Skardos žirkklės	-	0,13	skarda profiliuota / lygi. 2 akum + kroviklis	12
GNA18V/ BMS 20-0/18V	Akum. Skardos žirkklės	-	0,16	skarda profiliuota / lygi. 2 akum + kroviklis	15
KM10	Metalo karpymo žirkklės rankinės	-	1,1	Metalo, sieto kirpimui iki 11mm storio	10

13.3/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA – PRIEDAI

Tipas / Priedai	Diametras, mm	Medžiaga	Kaina už 1mm
Deimantinis diskas	115	betonui	3
Deimantinis diskas	125	betonui	3
Deimantinis diskas	150	betonui	5
Deimantinis diskas	180	Betonui/keramikai	8
Deimantinis diskas	200	betonui	8
Deimantinis diskas	230	betonui	8
Deimantinis diskas	250	betonui	8
Deimantinis diskas	300	betonui / asfaltui	14/14
Deimantinis diskas	350	betonui / asfaltui	20/20
Deimantinis diskas	400	betonui / asfaltui	24/24
Deimantinis diskas	450	betonui / asfaltui	28/28
Deimantinis diskas	500	betonui / asfaltui	30/30
Deimantinis diskas	900	betonui	70
Deimantinis diskas dvigubas	230	betonui	25
Šlifavimo lėkštutė	125	betonui	12
Šlifavimo lėkštutė	150-180	betonui	16
Šlifavimo popierius	115 – 450	glaistas	Parduodamas
Šlifavimo lėkštutė (3 lėkštutės/9 segmentai)	180	betonas	115
Šlifavimo akmuo	430	betonui (kaina 1cm)	30 /1 cm
Gręžimo freza (magnetinės staklės)	12 – 50	metalui	Parduodamas
Gręžimo grąžtai (magnetinės staklės)	iki 20	metalui	Parduodamas
Maišas dulkiems rinkti	-	-	Parduodamas
Metalo diskai	-	-	Parduodamas

14/MEDŽIO APDIRBIMO ĮRANGA				
Kodas	Tipas	Diametras, mm	Komplektacija/Paskirtis	1 d.d
Laeg_Profit	Būgninė parketo šlifavimo mašina	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas–mediena, dažai	20
Laeg_Single	Diskinė parketo šlifavimo mašina	406	šlifavimo padas–mediena, dažai	16
Laeg_Elan	Kampų šlifavimo mašina	150	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas -mediena, dažai	14
	Kampų šlifavimo mašinos prailgintuvas	150	sunkiai prieinamoms vietoms šlifuoti	4
GCM8	Sijų pjaustymo /suleidimo staklės	216	Hor.50°K/58°D; Ver.47°K/46°D-mediena	10
GCM12	Sijų pjaustymo /skersavimo/ suleidimo staklės	305	1,8kW, 3800m ³ apsukimų, kampų reguliavimas	20
GST	Siaurapjūklis	-	Įstriži pjūviai – 0-45° metalas, medis, plastikas	8
GST18V	Akum. Siaurapjūklis	-	Įstriži pjūviai – 0-45° metalas, medis, plastikas	12
GKS	Diskinis pjūvklis	160	Kampų reguliav., elektrinis	8
GKS18V-57G/ GKM	Akumulatorinis diskinis pjūvklis	136 / 160	Kampų reguliavimas – mediena, 2x8.0Ah	12
FSN	Kreipiančioji liniuotė diskiniam pjūklui		Ilgis 1400, naudojama su diskiniu pjūkle	3
GBS75	Juostinis šlifuoqlis	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas	9
GHO26	Oblius	-	dulkių nusiurbimas	10
GHO12-20	Oblius akumulatorinis	-	dulkių nusiurbimas	10
GSS18V	Vibracinis šlifuoqlis	-	akumulatorinis	9
PFS55	Dažų pulverizatorius	-	Našumas 0-110g/min bakelis 600ml-mediena, metalas, plastikas	8
Echo/ Stihl/MS/ MSA	Benzininis medžio pjūklas	-	juosta 40cm, grandinė	27
	Akum. Medžio pjūklas	-	6,3Ah akum., juosta 40cm, grandinė	20
	Papildoma grandinė	-	pritaikyta medžio pjūklui	5
GKE	Elektrinis medžio pjūklas	-	juosta 35cm, pagaląsta grandinė	15
Makita DPT353Z	Viniakalė akumulatorinė 18V	-	Vinių ilgis 15-35mm, Ø0,6mm, dėtuvės talpa 100 vinių. Vinyš be galvutės. Medžio apdailos darbams.	13
HILTI GX 90-WF	Viniakalė dujinė (akumulatorinė)	-	Vinių ilgis 50-90mm, dėtuvės talpa 84 vinių, specialiai medinių karkasų įrengimo darbams. Darbui reikalingas dujų balionėlis	15

15/PERFORATORIAI / KIRSTUKAI / GRĘŽIKLIAI

Kodas	Tipas	Svoris, kg	Grąžto diametras, mm	Papildoma informacija	1 d.d
GBH2	Gręžtuvas – perforatorius	2	iki 30	be kalto	7
Priedas GBH	Greitai fiksuojamas grąžto griebtuvas su adapteriu	-	-	Griebtuvo atvėrimo ribos 1,5–13,0mm	2
PriedasPlus	Grąžtai SDS plus iki Ø21 arba ilgio 570	-	-	iki 310 mm ilgio	4
PriedasPlus	Grąžtai SDS plus Ø 22-30mm	-	-	iki 600mm ilgio	6
PriedasPlus	Grąžtai medžiui SDS plus	-	-	įvairių dydžių	5
PriedasPlus	Kaltas SDS plus	-	-	siauras, platus, ilgas	1
PriedasPlus	Perėjimo adapteris SDS max-SDS plus	-	-	universalus adapteris	5
PriedasPlus	Karūna rozetėms Ø68mm ir Ø82mm	-	-	tinka SDS plus įrankiams, kaina už 1mm	6
GBH18V-26	Akum. Gręžtuvas – perforatorius	3	iki 26	akumuliatorius, pakrovėjas	12
GBH18V-36	Akum. Gręžtuvas – perforatorius	5	iki 35	akumuliatorius, pakrovėjas	16
GBH5/GSH	Gręžtuvas – perforatorius/Kirstukas	5	iki 40	be kalto	10
GBH18V-45	Akum. Gręžtuvas – perforatorius	8	iki 45	akumuliatorius, pakrovėjas	21
GBH7/8/Hilti	Gręžtuvas – perforatorius / Kirstukas	7-9	iki 45	be kalto	12
GBH11/12/Hilti	Gręžtuvas – perforatorius/Kirstukas	10-13	iki 52	be kalto	15
PriedasMax	Grąžtai SDS max 16-45mm arba ilgio 450	-	-	iki 450mm ilgio	6
PriedasMax	Grąžtai SDS max 45-50mm arba ilgio 940	-	-	iki 940mm ilgio	14
PriedasMax	Įžeminimo kontūro kaltas SDS Max	-	-	tinka SDS max įrankiams	4
PriedasMax	Kaltas SDS Max	-	-	siauras, platus, ilgas	1
PriedasMax	Adaptorius SDS Max M16 su centravimo grąžtu	-	-	Centravimo adapteris	4
BH55RW	Benzininis kirstukas	24	-	Benzinas, 55 J	30
GSH16	Kirstukas	16	-	be kalto	20
GSH27	Kirstukas	27	-	be kalto	23
Priedas GSH16/27	Kaltas MAX	-	-	siauras, platus, ilgas	1

15.1/PERFORATORIAI / KIRSTUKAI / GRĘŽIKLIAI					
Kodas	Tipas	Svoris, kg	Grąžo diametras, mm	Papildoma informacija	1 d.d
MAB525/485	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės metalui	1,15	70-280 / 180-580	Metalas	27
Priedas	Sriegtuvų laikikliai	-	-	M 10-16	1
PriedasMAB	Gręžimo frezos	-	-	įvairūs dydžiai	Pard.
GDB180	Deimantinių karūnų gręžimas rankinis/stovas	10	iki 180	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas	27
GDB350	Deimantinių karūnų gręžimas su stovu	14	iki 300	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas, stovas	30
BBM33L+DD 300	Elketrinis vamzdžių karūninis gręžimas su stovu - šuliniams		iki 300	vandens padavimas, stovas, tvirtinimo diržai	40
CDP ROBO 350	Benzininis vamzdžių karūninis gręžimas su stovu (vertikaliai)		iki 350	vandens padavimas, stovas, tvirtinimo diržai	40
Priedas PHDE152	Dulkių nusiurbimo priedas iki 25-152mm karūnoms	-	25-152	Dulkių nusiurbimui	4
Priedas FEST1029	Vakuuminė pompa	-	-	pritraukimui karūninio stovo	10
PriedasKern	Prailgintuvas karūnai	-	-	ant karūninio aparato	4
PriedasKern	Karūno centravimo smaigas (lankstus)	-	-	450mm ilgio	3
PriedasKern	Karūnos adapteris 1 ¼-1/2	-	-	Perėjimo adapteris 1 ¼-1/2 karūnai	3
Karūna Kern	Deimantinės karūnos <150mm	-	iki 150mm	deimantinės iki 150mm (kaina už 1mm)	16 /1mm
Karūna Kern	Deimantinės karūnos > 150mm	-	nuo 150mm	deimantinės nuo 150mm 225mm (kaina už 1mm)	20 / 1mm
Karūna Kern	Deimantinės karūnos > 225mm	-	nuo 225mm	deimantinės nuo 150mm 225mm (kaina už 1mm)	28 / 1mm
Profil	Vandens padavimo bakelis	-	-	vandens padavimas įrankiui, 10 litrų	3

16/ TRINKELIŲ / BORTŲ KLOJIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
AdlerFlexi500	Infrarėdinis piktžolių naikintojas (be dujų talpos)	540	30
Adler	Dujinis balionas-degiklis – rankinis	-	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui nuo kieto paviršiaus	600	30
	Šepetys šluotai (skaičiuojamas 1cm nudilimas)	-	15 / 1cm
EasyClean EC60	Paviršių aukšto slėgio plovimo įrenginys vandeniui 150 bar. Rotacinė galva. Benzinis variklis 4KW. Plovimas su chemija.	600	45
FRV30	Paviršių plovimo priedas samanoms, purvui naikinti (jungiamas prie aukšto plovimo aparato).	300	20
FRVTR50	Paviršių plovimo priedas samanoms, purvui naikinti (jungiamas prie aukšto plovimo aparato).	500	25
EK01-Twin	Trinkelių siūlių užtrynimo mašina su vandens padavimu, vandens talpa 1000l.	3m	73*
	Šepetys – skaičiuojamas 1cm nudilimas	-	15 / 1cm
EF-H / Greenline	Trinkelių siūlių užtrynimo mašina su vandens padavimu (Benzinas arba AKUMULIATORINĖ)	1170	36
	Baterija 82V /5AH	-	6
	Kroviklis	-	2
	Trinkelių siūlių užtrynimo šepetys EF-H	-	15 / 1cm
HVZ Light	Hidraulinis trinkelių klojimo įrenginys. Be prastūmimo funkcijos, be rotoriaus (technikos priedas).	-	50*
HVZ Eco	Trinkelių klojimo įrenginys su rotoriumi ir perstūmimu (technikos priedas).	-	60*
PPH	Plytelių griebtuvas PPH	-	10
PPH 2-HG	Rankena plytelių griebtuvui PPH	-	10
PVZ	Stulpelių / Ovalių gaminių griebtuvas	200	10
TG-5/12	Bortelių griebtuvas pasukama rankena	50-120	10
	Praailginta rankena TG-HGV	-	4
BVZ	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	0 – 550	12
BZ	Bortų griebtuvas (vienam asmeniui) pora	0 – 400	8
VZ-I	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	500–1050	12
SG80	Griebtuvas kroviniams mechaninis-automatinis. Keliamas svoris 1800kg. EH3000 kablys. Vidinis aukštis 800m. Tinka trinkelių gaminiams be palečių.	400-1100	30*
ET-D-25	Šakių tvirtinimo komplektas SG griebtuvui	-	10

16.1/TRINKELIŲ / PLYTELIŲ / PJOVIMO IR KLOJIMO ĮRANGA – PROBST

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
GR-150	Betono užpildymo atramos – ant borto. Ratukai, užspaudimo plotis 80-200mm, sutankinimo štampas	1500	24
Bobplan BP	Betono nubraukimo liniuotė – ant borto. Ratukai, reguliuojamas ilgis, rankenos	2700	24
Unimobil	Mobilus vakuuminis griebtuvas-važiukoėlė /rėmas	-	30
Speedy	Vakuuminis griebtuvas (elektrinis 230V) įvairioms medžiagoms	200-1500	40
Speedy padas	Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 200kg (įvairūs pagal poreikį)	-	10
Probst VM	Savaeigė trinkelė klojimo mašina Probst VM. Užgriebis 580-1260mm. Maks svoris 400kg. Plytelės storis 50-160mm. „Joystick“. Rotorinis griebtuvas 360°.	-	170*
Probst VM Greenline	Akumulatorinė savaeigė trinkelė klojimo mašina Probst VM GREENLINE . Darbo laikas 6val. Užgriebis 580-1260mm. Maks svoris 380kg. Plytelės storis 50-160mm. „Joystick“. Rotorinis griebtuvas 360°.	-	170*
Probst Transmobil	Vikšrinis – savaeigis Vakuuminis bortų /plokščių / trinkelė klojimo priedas Probst Jumbo. Variklis benzinas. Strėlės siekis 7m. Kėlimo svoris iki 200 kg. Kėlimo greitis 0-4 m/min.Strėlės amplitudė 270°. Vakuuminės pagalvės nuomojamos atskirai 10Eur. Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 200kg (įvairūs pagal poreikį). Krautuvų priedas.	-	215*
Probst Jumbo (technikos priedas)	Vakuuminis bortų /plokščių klojimo priedas Variklis benzinas. Strėlės siekis 7m. Kėlimo svoris iki 200 kg. Kėlimo greitis 0-4 m/min.Strėlės amplitudė 270°. Vakuuminės pagalvės nuomojamos atskirai 10Eur. Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 200kg (įvairūs pagal poreikį). Krautuvų priedas.	-	100*
SM600 (technikos priedas)	Vakuuminis griebtuvas. Akumulatorinis. Kėlimo svoris iki 600 kg. Tinka įvairiems betonų gaminiams. Tvirtinamas prie technikos per kėlimo kilpą.		30*
	Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 600kg (įvairūs pagal poreikį)	-	10
Grabo vakuum	Vakuuminis nešiklis rankinis (akumulatorinis), pagalvė 290x180mm, maks. Keliamas svoris stiklas iki 170kg, betonas ir kiti gaminiai 80kg	-	6
FXAH120DUO	Rankena 2 žmonėms (skirtas Grabo nešikliui)	-	7
FXAH120SOLO	Rankena 1 žmogui (skirtas Grabo nešikliui)	-	5
FTZ-Uni	Blokų/bortų, akmenų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 1500kg	0 – 750	50*
TSZ-Uni	Blokų/bortų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 600kg	50 – 600	20
PB	Trinkelė ar „kaulo“ betoninio gaminio griebtuvas su reguliuojamu užgriebiu	150 – 240	7

16.2/TRINKELIŲ / PLYTELIŲ / PJOVIMO IR KLOJIMO ĮRANGA – PROBST

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
KKT	Trinkelių griebtuvas – nešiklis	400 – 670	4
RVH	Ažūrinio bloko griebtuvas (pora)	80 – 80	7
SZ/SAH	Trinkelių ištraukėjas	0 – 400	8
MRE	Trinkelių perstūmėjas 4 peilių	-	12
RE	Trinkelių perstūmėjas 1 peilių	-	8
MAL	Trinkelės matuoklis/žymeklis- kampams/ilgiui	-	4
QD	Žymeklis aplink apskritimus, šulinius, stulpus	-	4
ENZ	Kaiščių – kuoliukų ištraukėjas	-	4
Safeflex	Trinkelių pjovimo apsauga. Regul. aukštis 30–160mm Kojelių aukščio reguliavimas–10mm	-	12
AL33/43	Trinkelių kirtiklis mechaninis	10-120/330	18
RSA250	Trinkelių kirtiklio ovalus adapteris	10-120/ 330	4
VTK	Trinkelių transportavimo vežimėlis – ima 1 eilę	550-1050	25
Levelhandy LH	Nubraukimo liniuotės prie borto	300	7
TP/Vogt	Nubraukimo liniuotės reguliuojamo pločio. Skirta: smėliui/atsijoms/žvyriui /žemei	45-4000	14
HG-TP	Rankenos nubraukimo liniuotei (TP) – 2vnt	-	5
TP/FP-RS	Atraminiai ratukai liniuotei (TP) – 2vnt.	-	4
Levelfix	Nubraukimo liniuotė su ratukais. Reguluojamas plotis. Skirta: smėliui/atsijoms/durpėms/ žemei	75–3100	20
TasUni450	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama – smėliui, skaldai, atsijoms	750-4500	50
TASUni600	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama – smėliui, skaldai, atsijoms	750-6000	60
TAS-Uni-DP	Pokrypio adapteris +/- 4% jungiamas prie Tas uni nubraukimo liniuotės	2100	25
AZL	Bėgeliai nubraukimo liniuotėms	20m ilgio	20

17/HIDRAULINĖ ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
HPP13Flex	Hidraulinė stotelė	13AG, 0-30 l/min, 150bar	30
Hycon	Hidraulinė žarna	Dviguba – 10m ilgio, priedų pajungti	5
	Hidraulinė poliakalė	30l/min, 160bar	25
Hycon HPD	Adapteriai	65x65mm/110x110mm/Ø60mm/Ø80mm/Ø105mm/Ø130mm	4
	Hidraulinis srauto reguliatorius	prie savaeigės technikos - hidr. priedams pajungti	14
LH/BRK	Kūjis	20 – 30 l/min. Svoris nuo 10-25kg	20
	Kaltas	siauras, platus	2
LPHB	Gręžiklis hidraulinis	15-30 l/min, gręžimas iki 220cm	20
	Grąžtai	90/120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2
HWP3	Hidr.purvo siurblys	1400l/min – 85m ³ /val	28
	Išmetimo žarna	žarnos ilgis 20m, greitos jungtys	4

18/PNEUMATINĖ ĮRANGA

Kodas	Tipas	Srautas, l/min	Papildoma informacija	1 d.d
DAS 180Z	Akumuliatorinis 18V dulkių pūstuvai	Iki 1100	Rankinis, oro greitis iki 150m/s, su antgaliais	13
M13-17	Oro kompresorius benzinas, 15bar, su aušintuvu	Iki 1000	1x1/2, kuro 20l, 204kg su transp. ratukais,	50
M27/ M43	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	Iki 4000	2x3/4, kuro bakas 80l, B kateg.	70
M50	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	5000	2x3/4 + 1x1, kuro bakas 80l, B kateg.	80
CPS/ M125	Oro kompresorius dyzelinis, 12bar	10.600	3xG3/4+1xG1 1/2, BE kateg.	130
Priedas	Oro padavimo žarnos	-	20m ilgio	3
Tex10	Pneumatinis kūjis iki 15kg	960	-	14
Tex22	Pneumatinis kūjis 15 iki 25kg	1800	-	20
Priedas	Kaltas	-	siauri, ilgi, platūs	1
Aero6	Stūmoklinis oro kompresorius	110-200	230V, 10bar	8
Aero620	Stūmoklinis oro kompresorius	290-450	230V, 10bar	14
Priedas	5 dalių rinkinys (elektriniam kompresoriui)	-	Pistoletas: dažymo, pripūtimo, plovimo.	4
Kaes 2001	Pūtimo pistoletas / antgalis	-	Išpūtimui, išvalymo darbams oru	3

19/MATAVIMO IR KONTROLĖS PRIETAISAI

Kodas	Tipas	Atstumas m	Papildoma informacija	1 d.d
DD220	Komunikacijų ieškiklis	0,3 – 3	metalo vamzdžių, elektros laidų	35
DA220	ieškiklio generatorius	-	skirtas gyliui nustatyti	10
Digicat	Siųstuvo gnybtai	-	Signalui nustatyti (Leica DD120)	5
Garret	Metalo ieškiklis (detektorius)	0,3 – 0,7	Detektorius metalinių gaminių, monetų, lobių paieškai	20
GMS120	Metalo ieškiklis	0,1	plieno, metalo, armatūros, laidų (be įtampos/su įtampa) paieška	6
D-Tect 200C	Sienų skeneris	200mm	Metalai, vamzdžiai, medinės konstrukcijos / 12V/2Ah akum.	15
GLM	Lazerinis atstumo matuoklis	0,08 – 120	Tikslumas 0,2°, tinka darbui lauke ir viduje	6
GCL	Kryžminis linijų lazeris	10	horizontali/vertikali linijos	10
GSL2	Grindų lygumo patikros lazeris GSL2	20	Veikimo nuotolis iki 20m; tikslumas +/- 0,3mm/m; 2 linijos.	14
GLL	Kryžminis linijų lazeris	40	trikojis, horizontali/2xvertikali linijos/360°	12
BT150/ BT160	Trikojis	-	Nivelyrų, matavimo prietaisų tvirtinimui	2
GRL400	Rotacinis lazerinis nivelyras	400	trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte	23
PR 2-HS A12	Rotacinis lazerinis nivelyras	600	trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte	27
GRL- HV/ PR30	Rotacinis lazerinis nivelyras (HV)	300 600	Nuolydžių tikrinimas, HV, trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte, X ir Y ašys	30
F24	Optinis nivelyras	x26	trikojis, liniuotė 5m komplekte	11
Heylo	Skaitmeninis betono ir medienos drėgmės matuoklis	0,02- 0,04	gipsas, betonas, mediena	10
Exotek	Skaitmeninis statybinių medžiagų, medienos drėgmės matuoklis	0,01–0,1	statybinės medžiagos, betonas, mediena	10
FlirE6	Termovizorius	min 0,5	šilumos nuostolių tyrimams, elektros ūkio tyrimams, spalvotas	30
Bosc Universal	Temperatūros matuoklis	-	Akumuliatorius 2x1,5V, matavimo ribos -30°C to +500°C	10
HMP / LWD	Grunto sutankinimo matuoklis	-	dėžė, mobilus įrenginys ir spausdintuvas yra bevieliai, GPS	55
HT225/ SH225	Betono stiprumo matuoklis	-	Matavimo diap: 10–60 Mpa. Smūgio energija: 2.207J	35
GIM	Skaitmeninis gulsčiukas		ilgio 60 – 120m, skaitmeninis	12
Profil	Atstumo matavimo ratukas	iki 9999,99	atstumui atžymėti	7
Profil	Dažų purkštuvai su ratuku / rankinis	-	Dažų išpurškimui	7
Berg/ Sisa	Šviesoforai	800 m	kelio eismo reguliavimas, nuoma be akumuliatorių	24 (ŠS)
Teng	Dinamometrinis raktas (20-110) Nm, 3/8"			14
Teng	Dinamometrinis raktas (70-350) Nm, 1/2"			20
Teng	Dinamometrinis raktas (140-980) Nm, 3/4"			34

20/SODO IR DARŽO JŪRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Take	Vikšrinis mini savivartis su pasikrovimo kaušu	Dyzelis 7,4kW. Važiavimo greitis 5km/val. Kaušas 0,28 m ³ (560kg).	45*
Bergmann MuckTruck	Mini savivartis benzininis arba akumuliatorinis	Kaušas 0,2 - 0,3 m ³ (300 - 500kg).	40
	Mini savivartis akumuliatorinis	Kaušas 0,5 m ³ (iki 800kg).	55
	Tempimo kablys	Montuojamas ant kratuvo	5
	Platforma	Negabaritiniams kroviniams vežti	5
	Sniego peilis 1,2m	Su pasukimo kampu	15
Adler Flexi 500	Infrarėdinis piktžolių naikintojas 54cm pločio	be dujų baliono, stumdomas	30
Adler	Dujinis balionas-degiklis	rankinis. Piktžolių naikinimas	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui 60cm pločio	piktžolių, samanų, žolės naikinimas	30
	Šepetys šluotai HW5.5	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
Texas	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	surinkimo bunkeris, reguliuojamas kampas, šluoti šiukšlėms, snigui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų	45
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15 / 1cm
MM56	Stihl šluota benzininė 60cm pločio	aukšta rankena, keičiami priedai nuo šepetio iki frezos, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	25
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas, priedas prie MM56	15/1cm
	Freza-kultivatorius 22cm pločio (MM BF)	kultivatorius žemei – priedas prie MM56	5 (ŠS)
	Aeratorius arba samanų akėčios (MF-MM/RL-MM)	žolės priežiūrai – priedas prie MM56	5 (ŠS)
Jobeau V460	Skarifikatorius benzinas 46cm pločio	21 peliukas, svoris 59kg	40 (ŠS)
Honda	Benzininė vėjapjovė 40-50cm	surinkimo bunkeris, reguliuojamas pjovimo aukštis	26 (ŠS)
LC141	Akumuliatorinė vėjapjovė 41cm pločio	surinkimo bunkeris, stumiama	20 (ŠS)
Bosch	Akumuliatorinė vėjapjovė 46-52cm pločio	surinkimo bunkeris, regul. pjovimo aukštis	28 (ŠS)
FS55	Žoliapjovė/Trimeris benzininė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	15
FS31/60	Žoliapjovė/Trimeris elektrinė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės	15
FS 240/310/460	Žoliapjovė/Trimeris benzininė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	27
FSA90/336Lic	Akumuliatorinė Žoliapjovė/Trimeris	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės,	27
Priedas	Apsaugos priemonės	veido skydas, akiniai, ausinės	2
Priedas	Diskas pjovimo trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Žvaigždė trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Vielinis šepetys 20cm pločio	skaičiuojamas nudilimas 1 cm. Senos dangos atnaujinimui	10/1cm

20.1/SODO IR DARŽO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
HT131	Teleskopinis šakų genėtojas (aukštapjovė)	koto ilgis 3,9m, grandinė, liemenė, apsaugos priemonės, Kuras ir mišinys neįskaičiuotas	30
HS82	Gyvatvorių žirkklės benzininės 60cm ilgio	Kuras, mišinys, grandinės tepalas neįskaičiuoti, gyvatvorių genėjimui	20
AHS50/HSA	Gyvatvorių žirkklės akumuliatorinės 50-75cm ilgio	Akumuliatorinė, baterijos, kroviklis, maks. Šaka 20mm, gyvatvorių genėjimui.	16
HSE61	Gyvatvorių žirkklės elektrinės 50cm ilgio	Akumuliatorinė, baterijos, kroviklis, maks. Šaka 20mm, gyvatvorių genėjimui.	14
Echo/MS/MSA	Benzininis medžio pjūklas su 40-50cm ašimi	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, juosta 40-50cm	27
	Akumuliatorinis medžio pjūklas	6,3Ah/227 Wh, akum., juosta 40cm, grandinė	20
	Papildoma grandinė	prie medžio pjūklo	5
GKE/418EL	Elektrinis medžio pjūklas su 35cm ašimi	grandinė komplekte	15
Viking	Žemės kultivatorius, benzinas 65-82cm pločio	frezos praplatinimai, reguliuojamas gylis	28 (ŠS)
Jobeau M100	Šakų smulkintuvas benzinas/elektrinis iki 40mm	maksimalus šakos skersmuo 40Ømm, našumas iki 0,71m ³ /val. Svoris 32kg.	25 (ŠS)
Jobeau M300	Šakų smulkintuvas benzinas iki 80mm	maksimalus šakos skersmuo 80Ømm, našumas iki 5 m ³ /val. Svoris 145kg.	50 (ŠS)
Jobeau M500	Šakų smulkintuvas benzinas iki 120mm	maksimalus šakos skersmuo 120Ømm, našumas iki 8,33 m ³ /val. Svoris 315kg.	65 (ŠS)
Negri/R240	Šakų smulkintuvas – priekabos tipo - benzinas iki 90mm	maksimalus šakos skersmuo 90Ømm, našumas iki 10 m ³ /val. B kategorija.	120 (ŠS)
Jobeau B13-90	Kelmų freza	Darbinis plotis 900mm aukštis ir gylis iki 400mm, 8 dantys	65 (ŠS)
	Danties-frezos nudilimas	1mm	15
Jobeau	Apsauginis skydas	lšmatavimai 110x100cm	5
Stih	Gręžiklis rankinis	iki 100cm gylio, diam. 90 iki 200cm	4
Ground/TR12	Tranšėjų kasimo mašina	Benzinas 5,5AG, kasimo gylis iki 40cm, kasimo plotis iki 10cm	75 (ŠS)
BT131	Gręžiklis benzininis (vienam žmogui)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 120cm	23
	Grąžtai	Ø 90/120/150/200, ilgis 695mm	5
	Prailgintuvas	300, grąžto ilgis 695 mm	10
BT360	Prailgintuvas	ilgis 450 mm	2
	Gręžiklis benzininis (dviem žmonėm)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 220cm	35
	Grąžtai	Ø90/120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2

20.2/SODO IR DARŽŲ ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
BR550 BR600	Pūtiklis	oro srautas 900-1490m ³ /h, kuras ir mišinys neįskaičiuotas, sniego, lapų, šiukšlių nupūtymas – surinkimas	25
Husq/320iB	Galingas lapų pūtiklis akumuliatorinis	lapams pūsti, baterijos 36V; 5.2Ah, kroviklis	20
ALB18Vli/ BGA100	Lapų pūtiklis akumuliatorinis	lapams pūsti, baterijos, kroviklis	14
SR450	Motorinis purkštuvus	chemikalų bakelis. Chemikalams išpurkšti / lapams, sniegui nupūsti	28
GW50	Volas vejai 50cm pločio	vandens užpildymas, maksimalus svoris 72kg. Vejos privolavimui, išlyginimui	7
ProSeeder Mini	Sėjamoji vejai 60cm pločio	reguliuojama sėjimo norma, bunkerio talpa 15kg	20
Texas CS6000S	Sėjamoji – barstytuvas	Talpa – 58l, barstymo plotis iki 3m, tinka: druska, smėlis, druskos ir smėlio mišinys, trąšos, sėklos	10
HS622	Sniego valytuvas benzininis	ratinis/vikšrinis, našumas 37t/h, išmetimo tolis 14m	40 (ŠS)
Profil	Chemikalų bakelis – rankinis purkštuvus	bakelis 10l, išpurškimo žarna, liemenė nešimui, manometras slėgio duomenims	3
RS1800	Akumuliatorinis chemikalų bakelis – purkštuvus	bakelis 18l, išpurškimo žarna, liemenė nešimui, manometras slėgio duomenims	8
Ritė žarna	Laistymo žarna 20 m su vežimėliu	vandens padavimui	4
Profil	Karutis	talpa 85l, regul. Priekinio rato padėtis	7
PFS	Dažų pulverizatorius	bakelis 600ml, purškimo našumas 0-110g/min, sparta 5m ² /10min	8
5 l bakelis	Kuro bakelis 5l	tinka kuroi ir kuro mišiniams	1



21/SANTECHNIKOS ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Hydro Swing	Akumulatorinis hydr. vamzdžių lenkimo įrenginys	21,6V, 2,5Ah, lenkimas 10-32mm, nerūdijančio plieno vamzdžiams iki Ø22 mm, daugiasluoksnių vamzdžių lenkimui, hidraulinis	30
Santec	Daugiasluoksnių vamzdžių vinyjimo įrenginys	Tinka vamzdžių pakuotėms (100 m iki 640 m), vamzdžių diametras Ø25 mm	10
Cam scope	Vaizdo kamera – endoskopas	Paieškos gylis 1m. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas. Akumulatorinė.	30
Camsys	Elektroninė kamera endoskopas	Paieškos gylis 10m. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas. Akumulatorinė.	60
Mini Cobra	Rankinis kanalizacijos valymo įrenginys	Vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm valyti. Naudojamos spiralės Ø 6, 8, 10 mm. Sukamoji rankena, šešiabriaunis kaištis (elektriniai ar akum. sukтуvai) prijungti, spiralė Ø8x7,5m.	14
Cobra 22	Elektrinis vamzdžių valymo įrenginys	vamzdžiams Ø 20–150 mm iki 70m. Komplekte įeina kreipiamoji žarna, 16 mm spiralių ir antgalių rinkinys (6x2,3m) ir 22 mm spiralių ir antgalių rinkinys (5x4.5m)	22
	Spiralinė žarna	Spiralių ir antgalių rinkinys (5x4.5m) arba (6 x 2.3m)	10
Frigo2	Elektrinis užšaldymo įrenginys – elektrinis	Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ½ – 2", Ø 10 – 60 mm šaldymui. Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras.	18
Push	Rankinis slėgio tikrinimo siurblys	Vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 Mpa/60 bar/870 psi. Plieninis indas 12 l talpos. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi.	12
MiniPress	Akumulatorinis presas vamzdžiams	Akum. radialinis presas su automatine grįžtama eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10–40 mm, Ø ¾–1¼" formavimui.	18
Power Press	Elektrinis vamzdžių valcavimo presas.	Skirtas visų užspaudimo fittingų sistemų formavimui, Ø 16, 18, 20, 26 mm.	18
Eco Press	Rankinis vamzdžių valcavimo presas	Presuojamiesiems sujungimams formuoti iš plastikinių ir daugiasluoksnių vamzdžių Ø 10 – 26 mm, Ø ¾ – 1" formuoti.	12
TH/V	Presavimo galvos	TH 16/18/20/26mm V12/V15/V18 mm. Naudojama su rankiniu ir elektriniu presu.	8
MSG	Plastikinių movų suvirinimo įrenginys	Skirtas plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB,PE,PP,PVDF(movoms)Ø≤63mm	12
Rems 1042	Plastikinių vamzdžių kalibratorius	Ø 14 – 32 mm.	6
Eva2	Rankinis metalinių vamzdžių sriegtuvas	Naudojimo galvutės ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2".	12
Amigo2	Elektrinis vamzdžių sriegtuvas	Vamzdžių sriegiams ½ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1".D/K sriegiams.	22
Epush2	Elektrinis slėgio patikrinimo siurblys – elektrinis	Skirtas vamzdžių sistemų ir rezervuarų slėgimo bei sandarumo tikrinimui iki 60 bar/870 psi. Su manometru.	22
Cert/FV	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams	Skirti folijos nuėmimui nuo vamzdžio prieš suvirinimą. Ø 20 /25 / 32 / 40 mm.	4
ROSp 42	Plastikinių vamzdžių žirkklės	Skirtos plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams švariai pjauti.	4
Sanitol	Sriegimo tepalas	Sanitol – sriegimui skirta sintetinė medžiaga be mineralinės alyvos.	Pard.

22/VALYMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Texas	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	šiukšlėms, sniegui, lapams, purvui, žemėms. Yra surinkimo bunkeris	45
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
MM56	Stihl šluota benzininė 60cm pločio	šluoti šiukšlėms, sniegui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų.	25
	Šepetys šluotai	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
KM70/20	Šlavimo įrenginys 70cm (mechaninis)	Surinkimo talpa, šoninis šepetys, stumdoma	19
EasyClean EC60	Paviršių aukšto slėgio plovimo įrenginys 60cm pločio	150 bar. Benzinis variklis 4KW. Galimas plovimas su chemija. Rotacinė galva. Reikalingas vandens padavimas.	45
FRV30	Paviršių plovimo priedas Karcher 30cm pločio	rotacinės galvutės 3vnt, 5m žarna, plovimas įvairių paviršių, trinkelį plovimas, samanų valymas	20
FRVTR50	Paviršių plovimo priedas Karcher 50cm pločio	rotacinės galvutės, 5m žarna, plovimas įvairių paviršių, trinkelį plovimas, samanų valymas	25
Husq S26/VM60/36H	Ciklininis dulkių siurblys	400m ³ /h, 230V, 2,4kW, talpa	25
W70p	Dulkių siurblys sauso/šlapio siurbimo su vandens išmetimo pompa	žarna 10m, kotas, antgalis. Vandeniui, dulkėms, statybinėms medžiagoms siurbti, 50l talpa	30
NT30	Dulkių siurblys 30 l talpa	kotas, siurbimo antgaliai	12
NT65	Dulkių siurblys 65 l talpa	kotas, siurbimo antgaliai	17
Fest	Dulkių siurblys Festool	pajungimui prie glaisto šlifuoekliu,	15
Liss	Konvejerio juosta 4,1m	Ilgis 4,1m, juostos plotis 400mm, variklis 0,75kW/230V, medžiagų transportavimui	34
Profil	Šiukšlių latakai ir piltuvai	sekcija 1m, Ø 40cm	2
Muba	Šiukšlių latakų laikiklis	palangės apkabinimo principas	3
Muba	Latakų kėlimo gervė 20m	tvirtinama ant palangės laikikliui	5
Muba	Skriemulys kėlimui	Keliamas svoris iki 200kg, fiksavimo kablys (be virvės)	5
Brendon BBW70	Aukšto slėgio plovimo įrenginys – priekabos tipo su vandens talpa	500bar, 15l/min, benzinas variklis, 30m žarna, vandens talpa 940l. Kategorija B (tuščios)	100
Krenzle/HD12/18	Aukšto slėgio plovimo įrenginys – karšto plovimo	190bar, chemikalų bakelis, karšto vandens padavimas 60°C, vandens sąnaudos 600–1200 l/h, 400V	60
HD10/25 / Quadrum800	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	250bar, sąnaudos 900l/h, žarna 15m, 400V	35
HD6/GHP5	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	150bar, sąnaudos 500l/h, žarna 10m, 230V	23
K4 premium	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	130bar, sąnaudos 420l/h, žarna 6m, 230V, chemikalų bakelis, priedai	15
Fontus II	Akumulatorinis aukšto slėgio plovimo įrenginys	20bar, bakelis 15l, žarna 4m, 2,5Ah/18V baterija	15
Kaer2017/ Kaer2019	Rotacinis antgalis plovimo įrenginiui	paviršių plovimui rotacine galva	3
Kaer2022	20 m žarna vamzdynų valymui	Purštuvus, adapteris, žarna 20m, tinka prie HD10/25	10
Kaer1081	Laistymo žarna 20 m su vežimėliu	vandens padavimui	4
Puzzi10/1	Plaunantis dulkių siurblys	su baldiniais ir grindų valymo antgaliais ypač tinka higieniškam ir efektyviam mažų ir vidutinių paviršių valymui	18

23/VANDENS IR PURVO SIURBLIAI / VANDENS TALPOS

Kodas	Tipas	Srautas, l/min / m ³	Iškėl imo auk štis, m	Pajungi mo diametr as, mm	Papildoma informacija	1 d.d
C80W	Nusausinimo – panardinamas siurblys	50 / 3	4	12,5	padas su nusiurbimu iki 2 mm	8
Simer5	Nusausinimo – panardinamas siurblys	72 / 4,3	6	12,5	padas su nusiurbimu iki 2 mm	10
Weda/Ho mac240	Nusausinimo – panardinamas siurblys - „nulinis“	225 / 13,5	8	12,5	padas su nusiurbimu iki 1 mm	14
400R/S	Panardinamas vandens purvo siurblys	200 / 12	12	52	su plūde	14
ProfilS750 /Ready	Panardinamas vandens purvo siurblys	380 / 23	14	52	su plūde	16
R/S1500	Panardinamas vandens purvo siurblys	600 / 36	21	52	su plūde arba akle	22
KS2620.17 2 MT	Panardinamas vandens purvo siurblys	1100 / 65	21	75	Aklė, 1,5kW/230V	30
WMP/TM P-32-2	Vandens – purvo siurblys	500 / 32	8	52	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	15
WMP/TM P-62/62-3	Vandens – purvo siurblys	750-1000 / 52	8	75	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	20
KTH100	Vandens – purvo siurblys	1640/98,4	8	102	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	30
Karcher BP3	Vandens padavimo siurblys – perpumpavimui	58 / 3,5	8	12,5	vandens perpumpavimui , laistymui	12
HWP3	Hidraulinis purvo siurblys	1400l/85	20	52	hidraulinis	28
Adatiniai	Adatiniai siurbliai	-	-	-	-	Sutart inė
Talpa	Vandens talpa 1000 l	-	-	-		4
Ritė žarna	Laistymo žarna 20m su vežimėliu	-	-	12,5	vandens padavimui	4
Žarnos įsiurbimo arba išmetimo	Montuojamos ant vandens siurblių su greitomis jungtimis	-	-	12,5“, 52“, 75“, 102“	žarnos 20m, greitos jungtys	4

24/MONTAVIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Prof-vin	Rankiniai viniatraukiai	Komplekte:300mm,600mm,900mm ilgio	4
HILTI BX3L	Viniakalė akumuliatorinė 22V	Automatinė, dėtuvės talpa 30 vinių. Gipskartonio profilių tvirtinimas prie grindų, sienų ir lubų į betoną, pilnavidurių plytų mūrą arba plieną.	25
Hilti DX5	Viniašaudė parakinė	Automatinė, dėtuvės talpa 10 vinių. Medžio tvirtinimas prie betono, smėlio-kalkakmenio blokų mūrinio arba plieno.	14
	Hilti X460F8	priedas hidroizoliacijos ir klojinių atramų tvirtinimui	2
	Hilti X460FIEL	priedas pašiltinimo tvirtinimui	2
Hilti GX3	Dujinė viniašaudė	Dėtuvės talpa 40 vinių. Gipskartonio profilių, tinkle membranų, kabelių, kanalų, elektros instaliacijos elementų tvirtinimas į betoną, pilnavidurių plytų mūrą, plieną.	16
Makita DPT353Z	Viniakalė akumuliatorinė 18V	Vinių ilgis 15-35mm, Ø,6mm, dėtuvės talpa 100 vinių. Vinys be galvutės. Medžio apdailos darbams.	13
HILTI GX 90-WF	Viniakalė dujinė (akumuliatorinė)	Vinių ilgis 50-90mm, dėtuvės talpa 84 vinių, specialiai medinių karkasų įrengimo darbams. Dujų balionėlis	15
Gesipa/GRG	Kniediklis (akumuliatorinis)	18V, 2,1Ah, kniedės Ø iki 6,4mm plienas, iki 8,0mm aliuminio, traukos jėga 10kN	15
PFT/Styro	Polistirolo pjaustyklė	pjovimo ilgis 1250 mm / storis 280 / kampas 0 – 75°	23
Styrocut180	Rankinė polistirolo pjaustyklė	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°, peilis skaičiuojamas atskirai	8
	Polistirolo pjaustyklė peilis	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°	1
Stikl	Stiklo laikiklis dvigubas	ilgis 385mm, 2 padai x Ø 115cm, max keliamas svoris 60kg	3
Stikl3	Stiklo laikiklis trigubas	3 padai x Ø 120cm, keliamas svoris 100kg	5
ViavacGB500	Vakuuminis kėlimo įrenginys (akumuliatorinis)	vakuuminis kėlimo svoris iki 500kg, tvirtinimo kablys, naudojamas su technika	60
	Transportavimo dėžė	Plastikinė, visų priedų susidėjimui	5
	Transportavimo vežimėlis su ratukais	Kėlimo įrenginio transportavimui	5
	Kablys-paletinių šakių pajungimas	Pajungimas prie krovimo šakių	5
	Horizontal. 2 kabliai ir fiksatorius	Vakuum įrenginio naudojimas horizontaliai	5
	Stropai su kabliais	Plokščių tvirtinimui – kėlimui	5
	Stropai su kilpa	Siklo tvirtinimui – kėlimui	5
Grabo vakuum	Vakuuminis nešiklis rankinis (akumuliatorinis)	Akumuliatorinis, pagalvė 290x180mm, maks. Keliamas svoris stiklas iki 170kg, betonas ir kiti gaminiai 80kg, rankinis	6

24.1/MONTAVIMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Degiklis	Dujinis degiklis	Ø 55mm, koto ilgis 800mm, žarna, reduktorius	5
Dujos	Dujų balionas	talpa 25 – 50l, nuomuojamas tuščias	3
GHG660	Statybinis fenas	antgaliai x2, temperatūra 50-660 ^o , srautas 250-500l/min	5
GHG18V-50	Akumuliatorinis statybinis fenas	antgaliai x2, temperatūra iki 300 ^o arba 550 ^o , srautas 175l/min	10
GCG18V -600	Akumuliatorinis hermetiko pistoletas	spaudimo jėga 3500N	8
DDA350Z Makita	Akumuliatorinis kampinis gręžtuvas	13,5Nm, pakrovėjas, du akumuliatoriai, 66mm aukščio griebtuvas	8
GSR18V / GSB18V	Akumuliatorinis suktukas- gręžtuvas	pakrovėjas, du akumuliatoriai	10
GSR18V EC/TE	Akumuliatorinis suktukas gipsui	skirtas įsukti varžtus į minkštas medžiagas, pvz., gipsą, medieną ir metalą. pakrovėjas, du akumuliatoriai	11
GDX18	Akumuliatorinis veržliasukis	200Nm, antgalių laikiklis 1/4" ir 1/2", pakrovėjas, du akumuliatoriai	11
GDS18	Smūginis veržliasukis	M24, 670 Nm, pakrovėjas, du akumuliatoriai	11
GDR10,8	Smūginis suktukas	105Nm, 1/4" šešiabriaunis „Uni“ pakrovėjas, du akumuliatoriai	8
GDR18 Impact	Smūginis suktukas	160Nm, 1/4" šešiabriaunis „Uni“ pakrovėjas, du akumuliatoriai	11
GOP300	Multifunkcinis įrankis	7 skirtingi antgaliai	10
GOP18V	Akum. multifunkcinis įrankis	7 skirtingi antgaliai	12
DAS180Z	Akumuliatorinis 18V dulkių pūstuvai	Srautas iki 1100l/min, rankinis, oro greitis iki 150m/s, su antgaliais	13

25/TRANSPORTAVIMO / PLOVIMO PASLAUGOS / KURO TALPOS

Tipas	Informacija / specifikacija	1 d.d
Lengvojo automobilio priekaba iki 750kg	kategorija B, 1ašis.	12
Lengvojo automobilio priekaba iki 750kg KIETAŠONĖ	kategorija B, 1ašis, kietašonė	20
Lengvojo automobilio priekaba dviašė iki 2700kg	2 ašys, ližės arba platforma	26
Krovinio tinklas	Tinka priekabos uždengti, biriams kroviniams pridengti.	4
Transportavimo paslaugos Kauno/Vilniaus/Klaipėdos mieste	įvairios įrangos iki 1 tonos. Įkainis reiso.	18
Transportavimo paslaugos už Kauno/Vilniaus/Klaipėdos miesto ribų, bet >20km nuo KK filialo	įvairios įrangos iki 1 tonos (km skaičiuojami į vieną pusę)	1 km/ 1,5 Eur
Savaeigės technikos transportavimo paslaugos	įvairios technikos	Sutartinė
Krovimo darbai (transportavimui)	kai reikalingi krovimo darbai: iki 30min krovimas - 20EUR / 1val - 40EUR/ >1val sutartine	20/40/Sutartinė
Plovimo paslaugos	įvairios technikos/įrangos	40 Eur/val
Užvažiavimo trapai aliuminiai	4m ilgio, svoriui iki 10t	30
Sulankstomos rampos (vientisa)	Iki 3m ilgio, svoriui iki 500kg.	12
Apsauginė kelio plokštės	Sujungimo kabliai, montavimo kablys, padėklas-papildomi priedai	3
Kuro talpa benzinas / dyzelinas (Carrytank)	220l, skaitmeninis skaitliukas, 40-50l/min siurblys, maitinimas 12V / 220V, 4m įpylimo žarna	20
Metalinis degalų kanistras 20l	20l, talpa kurui	2
Kuro bakelis 5 l	tinka kurui ir kuro mišiniams	1
Diržas krovinių tvirtinimui	iki 5m, iki 5t, su veržimo mechanizmu	1,5

26/SERVISO PASLAUGOS

Darbo pobūdis	Informacija	Eur
Savaeigė technika	min.įkainis 0,5 val, toliau minučių tikslumu	60
Smulki įranga	min.įkainis 0,5 val, toliau minučių tikslumu	45
Kelionės kilometro kaina	skaičiuojami kilometrai į abi puses (įskaitant kelionės laiką)	1
Kompiuterinė diagnostika	Remonto ar atskiros patikros metu	50
Papildoma informacija	- Dėl specialaus projekto/paslaugos kainos – būtinas raštinis sąmatos patvirtinimas. - Įkainiai šventinėmis, nedarbo dienomis ir savaitgaliais, bei darbo dienomis nuo 18:00 iki sekančios dienos 7:00 ryto – derinama atskiru raštišku sutarimu.	





Šiltnamių g. 30
LT-04130 Vilnius

Europos pr. 72
LT-46352 Kaunas

Šilutės pl. 7
LT-91109 Klaipėda